

感染性胃腸炎（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど）	潜伏期間	日数	1日 目	2日 目	3日 目	4日 目	5日 目	6日 目	7日 目	8日 目	9日 目	10日 目	治るまでの 期間(目安)
	ノロウイルス 12～48時 間 ロタウイルス 1～3日	症状	<感染する可能性のある期間> 発症から1か月程度続くことがある										2～7日
			発熱(軽度)することもある										
			嘔吐・下痢										
	予防接種	ポイント											
		・冬から春にかけて流行する ・おもな症状は嘔吐と下痢である ・ロタウイルスに感染した時は下痢便が白くなることもある											
	ロタウイルス ワクチン(生) 【定期】	おうちでできるケアなど											
	・脱水を起こさないように吐き気の様子を見ながら少しずつ水分補給をする ・ゼーゼーと苦しそうな時、脱水症状がみられた場合はすぐ受診する ・便の様子を見ながら消化の良いものを少しずつ与える ・便や嘔吐物は、マスクや手袋を着けて処理する ・アルコール消毒では効果がないため次亜塩素酸ナトリウムを使用して消毒する ・症状が消失した後もウイルスは便に2～3週間程度排出されるのでおむつなどの扱いに注意し、石鹸による手洗いを徹底する ・下痢が続くとおしりがただれやすいので、清潔を保つようにする												
登園許可証	登園のめやす												
<input checked="" type="checkbox"/> 必要・ <input type="checkbox"/> 不要	嘔吐・下痢の症状が治まり普段の食事がとれること												