

# けんこうのしあい

\*園でよくみられる病気\* 15ページ参照

	潜伏期間	日数	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	治るまでの期間(目安)
	風しん	16~18日		<div style="text-align: center;"> <p>&lt;感染する可能性のある期間&gt; 発疹出現 7日前から発疹出現 7日目頃まで</p> <p>発熱・リンパ腺の腫れ</p> <p>発熱と同時に 顔・首・耳の後ろから全身に赤い発疹がひろがる</p> </div>									
予防接種		特徴											
		<ul style="list-style-type: none"> <li>飛沫感染、接触感染、母子感染(胎内感染)</li> <li>妊娠前半期の妊婦が感染すると先天異常の子どもの生まれる可能性がある</li> </ul>											
麻疹風疹混合(MR)ワクチン(生)【定期】		おうちでできる予防やケア											
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1歳になったらなるべく早く麻疹風疹混合(MR)ワクチンを受ける</li> <li>小学校入学前に2回目の麻疹風疹混合(MR)ワクチンを受ける</li> <li>脱水症をおこさないように水分補給をさせる</li> <li>発疹は痒みを伴うことがあるので掻き壊さないように爪を短く切る</li> </ul>											
登園許可証明書		登園のめやす											
<input checked="" type="checkbox"/> 必要・ <input type="checkbox"/> 不要	発疹が消失していること												